

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 3», НГО	Издание 2023
г. Находка	Ф. 5-03-15-2016	стр. 1 из 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
В ГОРОДЕ НАХОДКА»

Юр. Адрес: ул. Уткинская, д.36
г. Владивосток, 690091
Тел./факс. 2402185 E.mail
fguz@pkrpn.ru



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Находка»
Шевкун Е.Ф.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 0028/03-О

от « 30 » марта 2023г

На основании поручения ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка № 66 от 28.02.2023г.

предписание Управления Роспотребнадзора Приморскому краю

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления

организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 3», г. Находка (МБОУ «СОШ № 3», НГО)

Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Находкинский проспект, 108.

наименование учреждения, фактический адрес

на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для факторов среды обитания»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 3.1.3597-20 «Профилактика коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В ходе обследования объекта установлено:

1. Вид образовательного учреждения: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ «СОШ № 3» НГО.
2. Фактический адрес: Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Находкинский проспект, 108
3. Юридический адрес: Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Находкинский проспект, 108
4. ИНН 2508060268, ОГРН 1022500704478

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 3», НГО	Издание 2023
г. Находка	Ф. 5-03-15-2016	стр. 2 из 5

5. Ф.И.О. руководителя оздоровительного учреждения: начальник пришкольного лагеря (I смена с 01.06.2023г по 21.06.2023г – 125 детей) Бабышева А.А.; (III смена с 19.07.2023г по 08.08.2023г – 170 детей) Ермолаева Н.Ю.

6. Территория: на территории оборудованы спортивные и игровые площадки, которые имеют асфальтированное и травяное покрытие. Беговые дорожки и спортивные площадки спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границы.

На территории на расстоянии 50 метров от здания школы оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлено 2 контейнера с крышками (мусоросборника). Государственный контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 23577 от 07.03.2023 с КГУП «Приморский экологический оператор» Договор на оказание платных медико-профилактических услуг № 679 от 01.01.23г с КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция».

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

7. Планируемый набор помещений включает:

На третьем этаже:

- 5 игровых комнат (кабинет № 31, № 32, № 34, № 35, № 36)
- туалеты (туалет для девочек и туалет для мальчиков).

На первом этаже:

- помещения для оказания медицинской помощи
- раздевалка для верхней одежды с участком для просушивания одежды и обуви.
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.
- спортивный зал с двумя раздевалками
- столовая

В помещениях пребывания (игровые комнаты, в коридорах, в обеденном зале) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (облучателями-рециркуляторами).

Помещения медицинского назначения: медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный кабинет) оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды, предусмотрена автономная подача горячей воды посредством установленного электрического титана. В медицинском кабинете установлен письменный стол, стулья, ширма, кушетка, шкаф канцелярский и аптечный. В процедурном кабинете установлен аптечный шкаф, два медицинских столика, холодильник, ведро с педальной крышкой, а также необходимый для осуществления медицинской деятельности инструментарий и приборы.

8. Оборудование помещений: планируемые игровые комнаты обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся. Столы и стулья имеют цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность столов и стульев; покрытие их выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

На 3-ом этаже размещены туалеты для детей. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверьми. Туалетные кабины оснащены

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 3», НГО	Издание 2023
г. Находка	Ф. 5-03-15-2016	стр. 3 из 5

мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

9. Организация питания: планируют организовать на базе функционирующего в учебный период пищеблока МБОУ «СОШ № 3» НГО, находящегося в аренде ИП Козырева Е.В. (договор аренды № 3-2-23 от 09.01.2023г).

Для детей организовано 2-х разовое питание (завтрак и обед). Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлено 3 раковины для мытья рук. Обеденные столы и стулья без нарушения целостности покрытия. Обеденный зал оборудован бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха. Набор помещений пищеблока: горячий цех, мясо-рыбный цех, кладовая, моечная кухонной посуды, обеденный зал.

Ввиду отсутствия овощного цеха работа пищеблока предусмотрена на овощах быстрой заморозки. Работа пищеблока осуществляется на одноразовой посуде.

Кладовая оборудована: 1 холодильник для молока, 2-мя стеллажами.

Горячий цех оборудован: 4-х комфорочной печкой, моечной раковиной для рук, жарочным шкафом, производственными столами, электросковородой, пароконвектоматом, холодильником для суточных проб.

Мясо-рыбный цех оборудован: 3-мя моечными ваннами, столами производственными, 2-мя морозильными ларями, 2-мя холодильниками.

Моечная кухонной посуды оборудована: 2-мя моечными ваннами, стеллажом.

Инструкция по обработке кухонной посуды на момент обследования имеется.

Имеющееся холодильное оборудование в достаточном количестве. Холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами. Выделен отдельно холодильник для хранения суточной пробы. На момент обследования все установленное в производственных помещениях оборудование находится в исправном состоянии. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

10. Отделка помещений: применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11. Водоснабжение и водоотведение: здание оборудовано системой холодного водоснабжения, водоотведения. Горячее централизованное водоснабжение отсутствует, в помещениях установлены водонагревающие устройства.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 3», НГО	Издание 2023
г. Находка	Ф. 5-03-15-2016	стр. 4 из 5

Холодной и горячей водой обеспечены помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов. Горячая и холодная вода подаются через смесители.

Проведены лабораторные исследования воды, по результатам оформлен протокол испытаний № 25-09-05/01303-23 от 29.03.2023 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015 срок действия аттестата аккредитации (бессрочно). Исследования выполнены в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке и включенными в область аккредитации испытательной лаборатории. Вода, планируемая к использованию в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по исследованным: микробиологическим показателям.

12. Микроклимат, отопление и вентиляция: здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, ДСП не используются.

13. Естественное и искусственное освещение: в планируемых игровых помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Остекление окон выполнено из цельного стекла.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию; в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, следов загрязнений нет.

14. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения COVID – 2019: приобретены дезинфицирующие средства (ника -хлор в количестве 2000 шт.), СИЗ (маски одноразовые в количестве 400 шт.), кожный антисептик «Трилокс» в количестве 15л., бесконтактные термометры (в количестве 5 шт.), оборудование для обеззараживания воздуха-облучатели.

15. Медицинский осмотр: согласно штатного расписания в оздоровительном учреждении будут работать 14 человек Медицинский осмотр и гигиеническая аттестация по договору запланировано на апрель.

16. Выявленные в ходе обследования несоответствия: не выявлено.

Заключение: здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления на базе МБОУ «СОШ № 3» НГО по адресу: Россия, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 108.

наименование объекта, фактический адрес

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 3», НГО	Издание 2023
г. Находка	Ф. 5-03-15-2016	стр. 5 из 5

организациям общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для факторов среды обитания»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 3.1.3597-20 «Профилактика коронавирусной инфекции(COVID-19)»

Экспертиза проведена: _____ в случае несоответствия указать, по каким пунктам
 (врач по общей гигиене) Белова О.В.

Согласовано: _____
 (ВРИО главного врача) Калашникова Я.Г.